# Pilot Project SFISS (voor externe gebruikers)d.d. 15-07-2019

Als 1 gebruiker voor meerdere bedrijven werkt, kan je hier zien voor welke hij is ingelogd

Engels NI Sign out

<b>@</b>	•		Dynasty Forestry Industry N.V. 🐷	*	~	
A Home		♠ / You are heres> Home				
🧨 License Management	~					
🖋 Forest Management	~					
Financial Overview	~					
				OFIC	P. 0. 201	
				All rig	io © - 201 ihts resen v0.0.2	ved

### Vergunningbeheer



## 1. Verantwoordelijke entiteit

verantwoordenike entitellen	Verantwoord	eliike	entiteiten
-----------------------------	-------------	--------	------------

		IK K (1)	> >  _20 🗸		
Dynasty Forestry Industry N.V.	00003	Bedrijf	Wedika Hanoeman	8671409	Paramaribo
Naam	Nummer verantwoordelijke entiteit	Type verantwoordelijke entiteit	Vertegenwoordiger	Contactgegevens	Locatie

Het Iaat de info zien van de verantwoordelijke entiteit waaraan de gebruiker gekoppeld is. Hier kan je nagaan of alle info die bij de SBB is geregistreerd nog up-to-date is. U kunt ook documenten die gekoppeld zijn aan uw entiteit downloaden van hieruit (bvb bosbouwregister, kkf-uitreksel etc.) Het Beeft de primaire gebruiker van een entiteit de mogelijkheid om rechten aan een andere gebruiker (die reeds in SFISS is geregistreerd) te geven.

5				
asty Forestry Industry N.V.				
ika Hanoeman				
Gebruikers kiezen				
	11 10 1	Email	Status	
Naam	Van ID-kaart	Cirian	otatas	
Naam Geen verslagen gevonden	Van ID-kaart	Linui		
Naam Geen verslagen gevonden	Van ID-kaart I< < _1 → →I _20 -	<b></b>		

# 2. Vergunningen

Het Iaat de info zien van de vergunningen waarmee de gebruiker gekoppeld is.

License Number: 5			
Responsible entity			
sanagerandille ett as an angen an areas.			
Type of license		Bureau number	
Concessie- CO	v	2083-10	
Date of issue		Date of expiration	
2010-07-07		2020-09-05	
License registration date		Street registration number	
2010-07-25	=	H839	
H - Register number		A - Register number	
H10-1055		251/1300	
fication			
Certified			
FSC Certified			
Delated information partificate			
Related Information certificate			

#### Terrains

Number	District	Resort	Official area (ha)	
1040	Brokopondo	Resort 1	6175	
550b	Brokopondo	Resort 1	10197	0
551c	Brokopondo	Resort 1	4507	
550	Brokopondo	Resort 1	12400	

Business Plan

#### Grant rights to other responsible entities

Responsible entity name	Responsible entity number	Start date rights granted	End date rights granted	
G.E. Transport N.V.	00010	06/13/2019	06/13/2020	•
Revoked				
Related documents				
sbb 134 2019 min rgb beschikking ge	mb terr 447a tnv donderskamp (1).pdf		0	
			•	
Dashahaar				
bospeneer				
Bosbeheer ^				
L Kapplannen				
Lindienen kapregister				
Linschrijven in beslag genomen label				
CNB				

# 3. Kapplan

Hier kan je enkel kapplannen zien/bewerken/toevoegen die gekoppeld zijn aan de verantwoordelijke entiteit waarvoor je bent ingelogd. Om een nieuw kapplan toe te voegen kan je klikken op + Kapplan

erzicht Kapplanne	en							
Filter								
- Kapplan								
Vergunninghouder =	Terrein <del>≓</del>	Aanmaakdatum =	Datum van goedkeuring ≓	Sluitingsdatum ==	Soort planning ≓	Nummer Kapvakken <i>≕</i>	Volume geselecteerde bomen (m³) =	Status =
)ynasty Forestry ndustry N.V.	1040	07/06/2019			regular planning	1	3028.757	Nieuw Kapplan
			IK K		<u>.</u>			
			Totaal g	eregistreerd: 1 op 1 van 1				

Vervolgens selecteer je het terreinnummer en het type houtkap. Dit is in de meeste gevallen "Reguliere kapplan (standaard)"

Verantwoordelijke entiteit naam	Status
Dynasty Forestry Industry N.V.	Nieuw Kapplan
Terrein nummer	*
Tune houtkan	
Type nourrap	
Besullars keeplen (stendeard)	
Reguliere Rappian (standaard)	
O Bosconversie	
O Houtkap in stuwmeer (onder water)	

Bij de volgende stap selecteer je de boomsoorten en de minimum diameter die je hebt meegenomen in je inventarisatie.

Species ADO, AGR, AJO	✓ Minimum	DBH (cm)
	×	
ADO	* Species	Minimum DBH (
		25
AGR		30
AJ0		30
AJT		30
AKW		30

Indien er bomen zijn die als paalhout kunnen worden gebruikt, of verboden soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, kan je direct een ontheffing aanvragen. (dit betekent niet dat je deze ontheffing krijgt natuurlijk)

~	Vraag	om vrijstellingen	
---	-------	-------------------	--

	Vrijstelling		
	Species	Minimum DBH (cm)	
BRH		25	C
BOL		60	

Bij opmerkingen kunnen andere zaken worden aangehaald die relevant zijn. Bestanden met betrekking tot het kapplan kunnen zijn:

- Shapefiles van terreinkenmerken, wegen, landings...
  - Kaarten
  - Beschrijving van de geplande exploitatie

#### Opmerkingen

Bestanden	met	hetre	kkina	tot	het	kapp	lan

O Upload cartografische informatie

O Upload ondersteunende documentatie

Indien alles is ingevuld kan je "Concept opslaan" en "doorgaan". Het is een aanrader om ook tijdens het maken van de bomenlijst af en toe op "Concept opslaan" te klikken.



In het volgende venster kan je informatie gekoppeld aan de kapvakken invoeren. Hierbij wordt het aantal kapvakken dat behoort bij het kapplan toegevoegd. 1 kapplan komt overeen met 1 toestemmingsbrief. Een kapvak kan je toevoegen via +Kapvak Terrein nummer

1040

#### Kapvak

	Kapvaknummer	0	ppervlakte (ha)		Status	
Geen vers	slagen gevonden					$\bigcirc$
		IK K	1 > >I <u>2</u> 0 •	<u>~</u>		Ŏ

Je kan een bestaand kapvak selecteren (als je het wilt updaten) maar dat moet wel eerst afgestemd worden met de afdeling bosinrichting. Dit kan namelijk niet op open kapvakken.

# We selecteren nu "Maak een nieuwe kapvak"

Selecteer bestaande kapvak		
Kapvak	~	

Eerst vullen we de algemene gegevens van het kapvak in. De coordinaten van de Linkeronderhoek worden ingevoerd in WGS 84 UTM 21N- formaat.

<ul> <li>Selecteer bestaande kap</li> </ul>	vak				
Maak een nieuwe kapvak	t.				
				Status	
Kapvak nummer	1040. 79			Nieuw concept	
Reference Point(south-we	stern coordinates)				
UTM-21N: X			UTM-21N: Y		
489238			567134		
Dominant Forest Type			Bodemsoorten		
Gemengd Hoog drooglar	nd bos met middelgrote kronen	~	Bruin zand		~
Andere landgebruiksactivitei	iten		Topografie		
Choose		~	Licht geaccidenteerd		~
Booker					
Familienaam			Voornaam		
Lingaard			Kenny		
Voorraad datum					
2019-06-02					

Vervolgens wordt de vorm van het kapvak aangegeven. Als het kapvak rechthoekig is, wordt de lengte en breedte ingevuld (bvb 1000mx 1000m) en vervolgens wordt de oppervlakte automatisch berekend.

Rechthoekig		
1000	1000	100
engte (m)	Breedte (m)	Oppervlakte (ha)

Als het kapvak niet rechthoekig is kan de shapefile worden opgeladen. Hierbij dienen enkel de shp, shx en dbf file te worden toegevoegd. Het systeem berekend dan automatisch de oppervlakte van het kapvak. Indien je geen shapefile hebt, kan dat worden aangeven. SBB zal dan in het veld de locatie vastleggen.

Vorm kapvak	
O Rechthoekig	
Niet Rechthoekig	
● GIS-gegevens	
+ Zoeken	

O Heeft geen GIS-gegevens

Vervolgens wordt de boomlocatiemethode aangegeven. Als er is gewerkt met strips, wordt de stripbreedte aangegeven. Als de coordinaten zijn vastgelegd met een GPS of middels digitaliseren van een puntenkaart kan UTM-coordinaten worden aangegeven.

Boomlocatiemethode		
<ul> <li>Uitgezette methode</li> </ul>		
Stripbreedte		
O UTM-coördinaten		

Als u klaar bent klikt u op "Doorgaan".

Vervolgens kunt u de boominformatie toevoegen. Dit kan middels een csv of boom per boom. Een csv is echter veel gemakkelijker.

+		CSV	+		Boom		
	Kapvaknummer	Boom nummer	Species	DBH	Selectie	Alerts	0
Geen	verslagen gevonden						
		ĩ	$\langle \langle 1 \rangle \rangle$	>  20 🗸			

De CSV heeft volgende velden:

- KV: dit is het terreinnummer + kapvaknummer: 1040.79
- Boomno: dit is een uniek nummer per kapvak

- Boomsoort: dit kunnen enkel bestaande boomsoorten zijn die zijn toegevoegd in de bomenlijst voor het kapvak
- DBH: dit is de diameter op borsthoogte aangegeven in cm (moet gelijk zijn of groter dan de minimale diameter aangegeven in de bomenlijst)
- HC: commerciele hoogte vanaf de grond in meter aangegeven
- Hst:hoogte waarop de boom geveld zal worden aangegeven in cm. Dit is standaard 30cm
- Kwaliteit; 1- Geheel bruikbaar, 2- Deels bruikbaar, 3- niet bruikbaar
- Stripno: tussen 1 en breedte kapvak/stripbreedte
- Lijnno: tussen 0 en maximaal stripno (lijn no kan nooit groter zijn dan stripno)
- Xoffset: afstand tussen de boom en de lijn
- Yoffset: afstand tussen de boom en de zuidelijke lijn
  - ▷ In geval gewerkt is met coordinaten hoeven stripno, lijnno, Xoffset, Yoffset niet ingevuld te worden
- X\_UTM en Y\_UTM: 6cijferige coordinaten

Bomen

- ▷ In geval gewerkt is met strips hoeft dit niet ingevuld te worden (het wordt dan berekend)
- Buffer: Ja/nee (is de boom minder dan 30m van een rivier, minder dan 20m van een kreek, zwamp)
- 10mregel: ja/nee (is de boom dichter dan 10m bij een andere boom) (in dit geval moeten er minimaal 2 bomen zijn die "ja" hebben
- Slope: ja/nee (boom op een helling steiler dan 30%)
- Selectie: 1- geselecteerd, 2- niet-geselecteerd, 3- gereserveerd.

Na het opladen zie je een preview van de data. Hierbij worden direct een aantal Alerten weergegeven als er iets mis is.

1040_7	9.csv 94.1	535 KB	)														
Kapv <mark>a</mark> knumm	Boom er nummer	Species	DBH	Commerciële hoogte (m)	Stronkhoogte (cm)	Kwaliteit	Strip nummer	Lijn nummer	X-offset	Y-offset	X UTM	YUTM	Buffer	10 meter	Helling	Selectie	Alerts
79	26	WAL	48	8	30	1	1	1	2	375	0	0	Ne	Ne	Ne	1- Geselecteerd	Ok
9	36	BOL	40	8	30	1	1	1	5	465	0	0	Ne	Ne	Ne	2-Niet geselecteerd	Ok
9	996	BRH	25	8	30	3	4	4	5	215	0	0	Ne	Ne	Ne	2-Niet geselecteerd	Ok
9	1062	WAL	40	8	30	3	4	4	5	886	0	0	Ne	Ne	Ne	2-Niet geselecteerd	Ok
9	1462	WAL	40	8	30	3	2	2	5	365	0	0	Ne	Ne	Ne	2-Niet geselecteerd	Ok
9	1326	WAL	50	9	30	3	3	3	20	850	0	0	Ne	Ne	Ne	2-Niet geselecteerd	Ok

Klik onderaan op "Toevoegen". Let wel het toevoegen van een nieuwe csv overschrijft de gegevens die eerder aan de boominformatie waren toegevoegd.

Wanneer de bomen zijn toegevoegd kan je de gegevens aan de bomen gekoppeld aanpassen. Dit doe je door een boom te selecteren (aanvinken tot de gehele lijn groen is) en op het potloodje te klikken.

+	C	SV	+	Воо	m	
	Kapvaknummer	Boom nummer	Species	DBH	Selectie	Alerts
	21	1926	MNB	41	Niet geselecteerd	Ok
	21	1925	HBA	78	Niet geselecteerd	Ok
	21	1923	MNB	35	Niet geselecteerd	Ok

In onderstaand venster kan je dan vervolgens alle boomgegevens aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als je de selectie van deze boom wil aanpassen omdat je op basis van het rapport teveel of te weinig hebt geselecteerd.

Kapvak		
	×	
D	Species	
926		
DBH (cm)	Commerciële hooste (m)	
11	8	
Strankhonate (cm)	Kwaliteit	
50	Deels bruikbaar	
X UTM 634189	Y UTM 522045	
Buffer	10 meter	
Vee	V Nee	
Helling	Selectie	
Vee	<ul> <li>Niet geselecteerd</li> </ul>	

Als het gelukt is, kan je klikken op doorgaan.

Er wordt dan direct een rapport gemaakt met de resultaten en een puntenkaart:

Als je op 
klikt wordt de kaart op het volledige scherm weergegeven. Verder worden nog een aantal numerieke resultaten weergegeven.

Naam vergunninghouder	Terrein nummer
Dynasty Forestry Industry N.V.	1040
Totaal oppervlakte	Kapvak
100 ha	79
volume geselecteeroe oomen	volume gereserveerde bomen
1611,759 m*	54,273 m*
Opmerkingen	
Kanuale	
•	
	299 . 2007 .
	ing an and a second sec
	New York Content of the Content of t
	217 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Perrain Overlay	
Tree Overlay	

#### Volumes per kapvak

Kapvak	Species	Volume geselecteerde bomen (m³)	Volume gereserveerde bomen (m³)	Volume totaal (m*)	Geselecteerd grondvlak totaal (m²)	Gereserveerd gror	ndvlak totaal (m²)	Grondvlak totaal (m²)
> 79		1611.759	54.273	4573.860	159.948	5.411		454.684
Totaal		1611.759	54.273	4573.860	159.948	5.411		454.684
olume per soort								
Species		Kapvak	Volume geselect	teerde bomen (m³)	Volume gereserveerde bomen (m	<sup>2</sup> )	v	olume totaal (m²)
> KWK			0.000		0.000	49.290		
> DOI			0.000		0.000	12	.480	
> WBB			0.000		0.000	7.	.615	
> PMS			42.061		0.000	49	9.934	
> SAN			0.000		0.000	6.471		
> DNC			2.662		0.000	2.662		
> WAL			215.162		0.000	50	04.736	
> PNK			12.047		0.000	23	3.093	
> GTO			0.000		0.000	33	3.882	
> MWK			138.697		0.000	20	00.734	
> APO			0.000		0.000	21	1.923	
> FOE			3.005		0.000	3.1	.005	
> FOM			13.111		0.000	27	27.114	
> WPL			56.752		0.000	81	81.305	
> ROK			0.000		0.000	1.3	.722	
> GBT			0.000		0.000	2.3	.287	
> ROF			58.343		0.000	12	28.885	
> TON			0.000		24.709	24	4.709	
> ZWF			0.000		0.000	70	0.420	
1LQ •		34.543		0.000	40	40.850		

Als dit proces is afgerond, is het kapplan ingediend. Als het kapplan is gecontroleerd door de SBB kan het worden goedgekeurd. U zult in het overzicht van de kapvakken zien dat de status van het kapvak wordt 'goedgekeurd' op het moment er toestemming is gegeven voor het kapvak. Uiteraard ontvangt u ook nog de toestemmingsbrief van de SBB. Een kapplan blijft open voor een periode van twee jaren of tot de maximale kap van 25 m<sup>3</sup> per ha als gemiddelde voor het gehele kapvak wordt bereikt.

### 4. Indienen kapregister

De gebruiker kan enkel kapregisters indienen voor de verantwoordelijke entiteit(en) waarvoor hij rechten heeft. Het terrein wordt geselecteerd en vervolgens het kapvak. De naam van de opnemer en de vellingsdatum worden aangegeven. De vellingsdatum mag niet eerder zijn dan de inventarisatiedatum.

Vervolgens kan hier 1 csv per kapvak worden ingediend. Deze csv heeft volgende velden:

- Tree number: integer
- Label number: begint met ML-... (kunnen enkele verkochte labels zijn)
- Species: drie letterige code
- F1, F2: twee voetdiameters in cm
- T1, T2: twee topdiameters in cm
- Length: Lengte van het houtblok in dm
- Comments

Als een boom in twee delen is opgesplitst moet de T1, T2 van het eerste deel gelijk zijn aan het F1, F2 van het tweede deel. In dit geval gaat het om dezelfde boomnummer. Verder wordt de boom ingevoerd van de voet naar de top toe.

Er wordt direct een link gemaakt met het kapplan, waarna een lijst van onregelmatigheden worden gegenereerd, dit zal de basis vormen voor de kapregistercontrole.

Indienen kapregister

am verantwoorde	lijke entiteit				Verantv	oordelijke entiteitr	nummer						
nteel Lumber C	ompany N.V.												
rein 5					Kapvak ✓ 76								
am invoerder skia					Velling: 2019-0	Vellingsdatum (*Datum waarop de laatste boom op dit kapregister was geveld) 2019-06-13							
zicht houtblok	ken								Houthlok				
Filter	w.v								TIOULDIOK				
Boom nummer	Label	Houtsoort	V1	V2	T1	Т2	Lengte (dm)	Volume (m³)	Opmerking	2			
> 81		BAS	40	38	34	33	100	1,041		<u>^</u>			
83	ML- 0080239	KOP	36	37	34	33	100	0,962					
> 678		WAL	40	38	34	33	100	1,041					
690	ML- 0080242	WPL	70	60	65	60	100	3,192					
962 aal volume ing	ML-	70H ter: 74 620 m <sup>3</sup>	26	37	Rap i	ntensiteit : 0.74	100 5 m²/ba	1 004		*			
ale geoogst vo aal te betalen b	lume in kapvak bedrag: \$ 294,75	: 0,000 m³ 5			Gese Retri	lecteerd volume butie: \$ 3,95	e: 1607,478 m³						
elmatigheden													
Boomnummer Label numm							Onreg	elmatigheden					
11 ML-0080237						Bo	oom niet geselectee	rd/gereserveerd	in kapplan				
			ML-0080	0238		Bo	oom niet geselectee	rd/gereserveerd	in kapplan				
			ML-0080	0239		Boom niet geselecteerd/gereserveerd in kanplan							

Net als bij kapplan kunnen individuele bomen worden geselecteerd en middels het 'potloodje' worden aangepast in een aparte houtblok-window.

Boom nummer 1		
Voet (cm)		
V1	V2	
45	35	
Top (cm)		
T1	T2	
10	10	
Lengte (dm)		
12		
Houtsoort		
AGR		~
Verwerp het stuk		
Opmerking		
ML-0001052		

Na indienen van het kapregister kan de exerne gebruiker geen aanpassingen meer aanbrengen. Na de controle zullen er waar nodig nog enkele aanpassingen komen, waarna het wordt ingediend. Na indiening kan het kapregister formulier worden geprint. Dit kan middels het drukken van de



in het kapregisteroverzicht. Dit zal worden geprint en ondertekend bij de retributie.

ncessie / Vergu	nning no.		38d			Naam opnemer		Raso	lan			Soort terrein :	concessie / hkv / grondhuu
arkapvlakte no. : pvak no. : ventarisatie perc	eel no. :		1			Handtekening : Datum velling :		06/05/	2019				icl eigendom overig
		E	Boomgeg	evens					Blokgege	evens			
Houtsoort	De seu Marros		Diame	ter (cm)			Diameter (cm)			Laurata (dara)	Opmerkingen		
Code	Boom Nummer	Ve	Voet Top		Lengte (am)	Label Nummer	Voet Top		Lengte (am)	- p			
	[[	1	2	1	2			1	2	1	2		
BAS	785	55	50	40	45	900	ML-0007801	55	50	52	51	500	
-	-	-	(-)	(-)	(-)	(=)	ML-0007802	52	51	40	45	400	
ADO	1195	54	51	52	50	100	ML-0007803						
BAS	1678	35	34	27	30	100	ML-0001001	i i i					
WAL	1909	41	40	35	37	120	ML-0001002	1					
BOL	1969	49	57	45	47	200	ML-0001003		1	1			
RSL	1973	50	52	45	48	190	ML-0001004						
WAL	2037	37	40	35	39	180	ML-0001005						
WAL	2003	45	43	34	35	200	ML-0001006	45	43	38	39	100	
2 <u>-</u> 9	-	-	628	628	642	1	ML-0001007	38	39	34	35	100	
KOP	2027	60	62	55	57	130	ML-0001009	0	1	) (j	1		5
BAS	1683	45	47	40	42	155	ML-0001010						
WAL	1807	50	51	48	49	147	ML-0001011						
BRH	1925	55	53	45	47	118	ML-0001012						
WAL	1901	50	45	45	42	155	ML-0001013						
BAS	1712	38	35	32	31	118	ML-0001014		1				
RPR	1733	50	51	50	48	118	ML-0001015						
KOP	2089	60	65	40	45	280	ML-0001016	60	65	57	58	130	
bectie datum : Boswachter : tegenwoordige	van de Vergunninghoud	ler:					Handtekening : Handtekening :					 	et hoofd van de Dienst Bosbe

MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

# 5. Controle-Na-Bewerking

In de header van de CNB kunnen de velden die op het formulier zijn aangegeven worden ingevuld. Vervolgens kunnen de houtblokken een per een (+houtblok) of als een csv worden toegevoegd. De standaard formaat van de CNB heeft volgende velden:

- ML- label: dit is een ML-label dat reeds is ingediend op kapregister en waarvoor de retributie is betaald.
- Afgekeurd: ja/nee- dit is een optie mocht er een deel tussen twee diameters zitten dat niet verder wordt gebruikt. Dit deel hoeft geen label te krijgen.
- KL-label: Alle nieuwe blokken op een CNB krijgen een KL label. Dit moet uiteraard een bestaand labels zijn.
- V1, V2, T1, T2: de top en voet diameters in hele cm van de respectievelijke deelblokken.
   Twee KL-labels die van hetzelfde ML-blok komen moeten worden ingevoerd van voet naar top. de T1, T2 van het voetblok moet identiek zijn aan de V1, V2 van het topblok
- Lengte van de KL-blokken in hele decimeters

KR000005

Naam verantwoordel Centeel Lumber Co	ijke entiteit ompany N.V.	~	Locatie Mast 14				Datum van registratie 2019-07-14			
Naam opnemer Jeuw			Plaats Brokopondo			Datum var 2019-07-				
tblokken										
+	CSV						+	Blok		
Houtsoort	Moeder label	Kind label	F1	F2	T1	T2	Lengte	Opmerkingen	1	
PRH	> ML- 0082408		54	52	53	56	180			
BGR	> ML- 0082409		80	85	74	73	100			
BGR	> ML- 0082410		75	77	75	75	130			
aragalmatighed	20									
regennaugheo										
	Moeder label			Kind label		Onre	gelmatigheden			

Als de blokken afzonderlijk worden ingevoerd gebeurt dit via onderstaand invoerscherm:

Moeder label		
Afgekeurd deel		
Kind label		
Voet (cm)		
F1	F2	
Top (cm)		
TI	T2	
Lengte		
Opmerkingen		

### 6. Logtracking

Middels de module "Logtracking" is het mogelijk de herkomst, status, houtsoort en dimensies van houtbokken na te gaan. Dit is een interessant instrument om uw informatie te controleren, maar ook als u blokken aankoopt van een andere entiteit. U kunt de labels een voor een ingeven of via een CSV. Deze laatste heeft gewoon 1 kolom met labelnummers. Mocht u zien dat er verschillen zijn met de houtblokken die u in uw bezit heeft, of heeft aangetroffen, gelieve dan contact op te nemen met de SBB.

og Tra	acking											
✓ Fi	lter											
La M	abel L-0082408									+	CSV	Ĩ.
	Q. Filter	s wissen						٩	Filter		Export CSV	
								_				
	Betrokken verantwoordelijke entiteit =	Label number =	Status =	Houtsoort =	V1 =	∨2 =	T1 ₹	T2 ₹	Lengte =	Kapregister nummer =	CNB number =	E
	Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082408	Retribution paid	PRH	54	52	53	56	180	KR000016		0
¢				<u>.</u>	к ( <b>1</b>	) > >i _	20 🗸					
					Totaal gereg	isteerd : 1 op 1	van 1					

## 7. Export

Vanuit de logtracking module kan je de houtblokken selecteren die u wilt exporteren. U kunt enkel houtblokken selecteren met status "retributie betaald". Let wel- alles dat u aan 1 lijst toevoegd moet gezamenlijk worden geexporteerd. De administratieve afhandeling binnen SFISS is vrij vlot waardoor u uw exportlijst na enkele dagen op de boot kunt hebben.

Vooraleer u de blokken selecteert voor export, gaat u wel even na of de gegevens van de blokken overeenkomen met de blokken zelf. Als er problemen zijn, komen die immers toch weer boven bij stuffing, en dat zorgt enkel voor onnodige obstakels. Mochten blokken zijn ingekort, kunnen de nieuwe dimensies via een CNB worden aangegeven.

ی 🛞	SF	ISS - Sustaina	ble Forestry I	nformation S	ystem Sur	iname					Centeel L	umber Company N.V. 🚽
A Huis	Log Tra	acking										
🖋 Vergunningbeheer 🗸 🗸	× Fi	lter										
/ Bosbeheer												
🚊 Kapplannen	L	abel									+	CSV
🚨 Indienen kapregister												
Inschrijven in beslag genomen label		Q, Filter	s wissen						٩	Filter		Export CSV
L CNB												
1 Log tracking		Betrokken									Kapregister	
Export		entiteit	Label number =	Status =	Houtsoort	V1 F	V2 =-	T1 =	T2 =	Lengte =	nummer	CNB number =
Financieel overzicht ~	-											
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082416	Grading fee paid	BGR	63	61	62	59	100	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082415	Grading fee paid	WAL	87	85	80	81	120	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082414	Grading fee paid	WAL	70	75	68	69	100	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082413	Retribution paid	BAS	45	43	41	42	120	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082412	Retribution paid	KOP	57	59	54	53	70	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082411	Retribution paid	ZWK	53	55	52	51	90	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082410	Retribution paid	BGR	75	77	75	75	130	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082409	Retribution paid	BGR	80	85	74	73	100	KR000016	
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082408	Retribution paid	PRH	54	52	53	56	180	KR000016	
	4											
						K 🔇 🚺	>>> <u>2</u>	<u>v v</u>				

Als er blokken op de lijst staan die ervan moeten gehaald worden, kan dat middels het aanvinken van de blokken en dan klikken op prullenmand "verwijderen".

Vervolgens selecteer je de blokken die je wilt exporteren en klik je op het pijltje "Aanvraag keuringsinspectie". Op de vraag "Weet u zeker dat u keuringsinspectie wilt aanvragen voor deze blokken?" geeft u aan "ja".

	) 5F	ISS - Sustaina	ble Forestry I	nformation S	lystem Sur	iname					Centeel L	umber Company N.V. 🖕	* 2
uis	Log Tr	acking											
ergunningbeheer 🗸 🗸	~ F	ilter											í -
osbeheer ^													
Kapplannen	<u>_</u>	abel									+	CSV	
ndienen kapregister													
rijven in beslag genomen		Q Filter	s wissen						٩	Filter		Export CSV	
NB													
og tracking	000	Betrokken			Houtsoort						Kapregister		
port		entiteit	Label number =	Status =	F	V1 =	V2=	TI F	T2=	Lengte =	nummer =	CNB number =	
ancieel overzicht 🗸		Control London	Contract the second						1.1.1				í
		Company N.V.	ML-0082413	Retribution paid	BAS	45	43	41	42	120	KR000016		
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082412	Retribution paid	КОР	57	59	54	53	70	KR000016		
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082411	Retribution paid	ZWK	53	55	52	51	90	KR000016		0
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082410	Retribution paid	BGR	75	77	75	75	130	KR000016		Aanvraag keuri
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082409	Retribution paid	BGR	80	85	74	73	100	KR000016		
		Centeel Lumber Company N.V.	ML-0082408	Retribution paid	PRH	54	52	53	56	180	KR000016		
	4					IC C 1	> >I _2	· •					
						Totaal geregie	teerd : 1 op 9 va						

Als dit gelukt is wordt een exportlijst aangemaakt. Deze kan worden geconsulteerd via de menu-optie "Export", waar u als eerst het overzicht van de aangevraagde exportlijsten krijgt. U kunt

de lijst beheren door hem te selecteren en naar het knopje "Exportlijst beheren" te gaan. Iijst kunt u ook de status zien.

U kunt na wachten tot uw keuring wordt goedgekeurd.

st Export					
Filter					
Export list number 🖻	Responsible entity =	Total volume ₹	Date generated ₹	Export date =	Status 🖛
EL0000004	Centeel Lumber Company N.V.	20.080795	15/07/2019		
EL0000003	Centeel Lumber Company N.V.	20.578482	13/07/2019		Export license approved
EL0000002	Harvesting Co Ltd	18.070555	08/07/2019		Export license rejected
EL0000001	Centeel Lumber Company N.V.	1.1793244	06/07/2019		Export license approved
		K < (1)	> >  _20 🗸		
		Total registe	ered: 1 at 4 of 4		

Als de keuring is goedgekeurd verandert de status van de exportlijst naar "Keuring goedgekeurd". U ontvangt ook een automatische e-mail, waarin wordt aangegeven dat u uw factuur keuringsloon kan betalen. Zodra het keuringsloon is betaald, kan u het Proces Verbaal van Keuring printen. "Print PV".

Manage export

Wood species	Number of logs	Volume (m³)	
BAS	1	1.72243702	
BGR	2	10.5984173	
КОР	1	1.70874655	
PRH	1	4.08431578	
ZWK	1	1.96687758	
Total	6	20.080795 m <sup>3</sup>	
01	Number of Inc.	Velower (198	
Class A Total	Number of logs 6	Volume (m²) 20.0807934 20.080795 m²	
Class A Total	Number of logs           6           6           K<< <td>1           Total registered: 1 at 1 of 1</td>	1           Total registered: 1 at 1 of 1	Volume (m³) 20.0807934 20.080795 m³
Class A Total Total Class A Total Total Class Control of grading inspection Class Control of grading inspection Class Control of grading inspection Class Cl	Number of logs       6       6       K < (1) ⇒ ⇒l _20 →	Volume (m²) 20.0807934 20.080795 m² grading inspection	

Hiermee kunt u uw zaken bij het Ministerie van HI in orde maken. Wanneer u de exportvergunning heeft ontvangen kunt u deze opladen in SFISS als een PDF. Zodra deze is goegekeurd kunt u stuffing aanvragen.

### C. Financiële module



### 1. Kopen van Labels

Vooraleer een kapregister kan worden ingediend moet de verantwoordelijke entiteit eerst Moederlabels kopen. Om een CNB te kunnen opmaken moet de verantwoordelijke entiteit Kindlabels kopen.

Automatisch verschijnt het ID-nummer en de naam van de gebruiker die is ingelogd, maar dit kan worden vervangen door het ID-nummer en de naam van de persoon die de labels zal ophalen.

×

Het aantal moederlabels en kindlabels wordt ingevoerd, waarna het verschuldigde bedrag wordt berekend.

# Vervolgens klink je "Maak Factuur"

Bestelling labels		
Verantwoordelijke erintet: Dynasty Forestry Industry N.V.	00003	
Activie Licenses: Ja ID nummer klast FV123415V	Nam Nart Sarah Cabbeert	
Labels		
Monderlabets Antral labets 500 Kind dects antral sets 500		
Prijs per label: SRD 5,00	Totaal bedrag (SRD): SRD 5.000,00	
Ga terug		Mosk factuur
		SFISS © - 2019 Alle rechten voorbehouden v0.2.0

# 2. Overzicht transacties

Bij overzicht transacties kan je de factuur terugvinden en downloaden. Op de factuur is aangegeven hoe de betaling kan geschieden. Om een vlotte afhandeling te garanderen is het aan te raden dat een overschrijving wordt verricht binnen dezelfde bank.

iter								
Transactienummer I*	Nammer verantwoordelijke entiteit P	Naam verantwoordelijke entiteit in	Vergunninghouder P	Type transactie P	Datum factuur P	Datum betaling P	Totaal bedrag(SRD) I*	
100063	00013	CASA		Labels sale	27/06/2019	27/06/2019	SRD 120.00	USD
100062	00013	CASA		Labels sale	27/06/2019	27/06/2019	SRD 120.00	USD
800061	00003	Centeel Lumber Company N.V.		Labels sale	Invalid Date	Mon May 05 2019 00:00:00 GMT-0300 (S	SRD 6.000,00	
000060	00013	CASA		Labels sale	06/06/2019		SRD 100,00	
900079	00004	Suriname Harvest Company		Labels sale	05/06/2019		SRD 10,00	
900078	00013	CASA		Labels sale	31/05/2019	31/05/2019	SRD 100,00	USD
100077	00013	CASA		Labels sale	29/05/2019	29/05/2019	SRD 0.00	
100076	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	04/06/2019	SRD 10.00	USD
800075	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019		SRD 300.00	
100074	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 0.00	
100073	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 0.00	
800072	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 333 330,00	USD
800071	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 350.00	USD
100070	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 250,00	USD
100069	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 20.00	USD
100968	00004	Suriname Harvest Company		Labels sale	28/05/2019		SRD 50.00	
100067	00013	CASA		Labels sale	28/05/2019		SRD 25,00	
800066	00004	Suriname Harvest Company		Labels sale	28/05/2019	28/05/2019	SRD 500.00	USD
800065	00013	CASA		Labels sale	27/05/2019	27/05/2019	SRD 0,00	
100064	00013	CASA		Labels sale	27/05/2019	27/05/2019	SRD 0.00	
								•



Label verkoop - Factuur

TR00081 ctiet T.B.V bedrijf 00003 Centeel Lumber

Prijs per label

	Aantal labels	Betaald (SRD)	
Aantal moederlabels	1000	5000	
Aantal kindlabels	200	1000	
Total	1200	6000	

5 SRD

De betaling kan geschieden bij de kassa op het hoofdkantoor van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) aan de Dr. Martin Luther Kingweg perceel no 283 dagelijks van 8u tot 14u30

Of via de volgende banken: Hakrinbank SRD-rekening 20.626.50.81 Finabank SRD-rekening 19.64.139 met vermeiding van het transactienummer in de omschrijving. Na betaling kunt u direct telefonisch contact opnemen met de financiële atdeling van de SBB via 463131. U kunt ook het betalingsbewijs via e-mail verzenden naar: kassier@sbb.sr met vermeiding van het transactienummer.

Na betaling kunt u na twee werkdagen uw labels ophalen bij de kassa op het hoofdkantoor van de SBB na voorleggen van de ID-kaart.

Afgedrukt op 28-06-2019 tijd: 10:23 Transactie#: TR00081

Page 1/1

Als de betaling heeft geschiedt kan terug via overzicht transactie het ontvangstbewijs gedownload worden. Hierop kan men alle labels zien die aangekocht zijn binnen deze transactie.



# Label verkoop - Ontvangstbewijs

Transactie#	TR00081			
T.B.V bedrijf	00003	Cer	nteel Lumber	
Staatsrecu:	123			
Prijs per label	5 SRD			
Label #	Label #		201 #	
ML-0080109	ML-0080120	ML-	0080138	
ML-0080101	ML-0080121	ML-	0080139	
ML-0080102	ML-0080122	ML-	0080140	
ML-0080103	ML-0080123	ML	0080141	
ML-0080104	ML-0080124	ML-	0080142	
ML-0080105	ML-0080125	ML-	0080143	
ML-0080106	ML-0080126	ML-	0080144	
ML-0080107	ML-0080127	ML-	0080145	
ML-0080110	ML-0080128	ML-	0080146	
ML-0080111	ML-0080129	ML-	0080147	
ML-0080112	ML-0080130	ML-	0080148	
ML-0080113	ML-0080131	ML-	0080149	
ML-0080114	ML-0080132	ML-	0080150	
ML-0080115	ML-0080133	ML-	0080151	
ML-0080116	ML-0080134	ML-	0080152	
ML-0080117	ML-0080135	ML-	0080153	
ML-0080118	ML-0080136	ML-	0080154	
ML-0080119	ML-0080137	ML-	0080155	
Afgedrukt op	28-06-2019 tijd: 10:23	Transactie#:	TR00081	Page 1/16